ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас: C12/16 - подложен
C 25/30 -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас: B 235 - гладка;
B 500 - оребрена по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване R_o=0.150MPa - фундиране върху неоднородна земна основа - уплътнен насип и почвен слой 2 (глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху баластрова възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от проектантите по части геология и конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип - мин. 40см над баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластификатор по БДС EN 934-2:2009 +A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу проникване на води в масива - водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри процеси, водоплътни тротоари и настилки около сградите, подходяща вертикална планировка и канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45°.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетоновата настилка против изтичане на циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=327.65.



Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване, задължително да се вземат размери от място.

Европейски съюз
Европейски фонд за регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

Решения за по-добър живот

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ - ПЛАН ОСНОВИ Пристройка

Проектант по Част: Конструктивна	Подпис
инж. Орлин Първулов	

СЪГЛАСУВАЛИ:

Части:	Проектанти	Подпис
Обща обяснит. записка	арх. Св. Рафаилов	
Генерален план	арх. Св. Рафаилов	
Инж. геология и хидрог	инж. А. Лаков	
Геодезическа	инж. Н. Ненов	
Технологична	инж. К. Рангелов	
	инж. Георги Савов	
	инж. И.Симиджиева	
	инж. Погач Георги	
Земна основа	инж. А. Лаков	
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура /Пътна	инж.Т.Минева	
Хидротехническа	инж. Ив. Малинов	
Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите	инж. Л. Босилкова	
Проект по организация и изпълнение на строителството	инж. Д. Златев	
Пожарна безопасност	инж.Пл. Димитров	
План за безоп. и здраве	инж. Ор. Първулов	
Мониторинг и контрол	арх. Св. Рафаилов	
Техническа рекултив.	инж. К. Рангелов	
Биологична рекултив.	ланд. арх. Т. Русева	
Сметна документация	инж. Д. Златев	
Архитектура	арх. Св. Рафаилов	
ОВиК	инж. Вл. Тунев	
Електро	инж. М. Попова	
Озеленяване	ланд. арх. Т. Русева	
Енергийна ефективност	инж. Вл.Тунев	
План за управление на строителните отпадъци	инж. Д. Златев	
Автоматизация	инж. К. Русев	

Проектантска правоспособност:

Фаза: Работен проект	Част: Конструктивна
Мащаб: **1:50**	Дата: 2014г.
Чертеж:	

Национална Стратегическа Референтна рамка 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
http://ope.moew.government.bg/.