

ПОДПОРНА СТЕНА №6

4N10x445

СТР.18 Ф6.5x90/25

21
20 Ф6.5x40
(МОН)
14N12x445/30

Страната
на насипа

14 Ф8x445/30

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

клас AI с Ra = 225 MPa
клас AIII с Ra = 375 MPa

Ф,N	Ф6.5	Ф8	N10	N12	N14
M	25	174	177	63	194
KГ	7	69	110	56	235
Cm AI=76KГ			Cm AIII=401KГ		

Общо = 477KГ

9N10x475

24N14x320/20

9N10x475

193

242

24N10x270/20

20N14x455/20

20N14x130/20

СТОЛ
6N10x140

440

ВП4

N5

30

10

50

477

ВП5

N8

N7

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бетон клас С8/10 (В10) и С16/20 (В20).
- Стомана класове А-I и А-III.

- Котраж
 - котраж за фундамент 4,4 м2
 - котраж за стена 39,4 м2
- Бетон:
 - подложен клас С 8/10 (В10) - 1,0 м3
 - за фундамент клас С 16/20 (В20) - 4,2
 - за стена клас С 16/20 (В20) - 5,4 м3

ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“
содържа съответствието
на инвестиционните проекти
и строителен надзор
лиценз № ПК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2014 г. подпис: *[Signature]*
инж. С. Стойков

Страната
на насипа

Управител

„Инвестстрой-92“ ЕООД



440

10




50

30

35

185

250



ФИРМА „СИГМА - БОЙЧО БОТЕВ“ - гр. В. ТЪРНОВО

ОБЕКТ: ШИШАНОВА БАНЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ
И ЕКСПОНИРАНЕ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ
- ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪЛБИЩЕ

ЧЕРТЕЖ: ПОДПОРНА СТЕНА №6

ДЛЪЖНОСТ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧЕРТ. N: II
ПРОЕКТАНТ	ИНЖ. Б. БОТЕВ	<i>[Signature]</i>	ЧАСТ: К
СЪГЛАС. АРХ.	АРХ. Р. БРАДНОВА	<i>[Signature]</i>	ФАЗА: ТП
	АРХ. ИВ. ЧОЛАНОВ	<i>[Signature]</i>	
СЪГЛАС. ЕЛ.	ИНЖ. ЕН. ЯНАЧКОВ	<i>[Signature]</i>	M=1:50
СЪГЛАС. ВИК.	ИНЖ. М. ФИЛЕВА	<i>[Signature]</i>	M=1:25
СЪГЛАС. В.П.	ИНЖ. СТ. СТЕФАНОВ	<i>[Signature]</i>	ДАТА: 09.13
СЪГЛАС. ВЪЗЛОЖ.	ОБЩИНА В. ТЪРНОВО	<i>[Signature]</i>	

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Дата: 1.1-07-2014

