

СТР. 8 Φ6.5x90/25

Страната на насипа

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

клас A с Ra = 225 MPa
клас AIII с Ra = 375 MPa


Φ, N	Φ6.5	Φ8	N10	N12
M	11	67	83	40
KГ	3	27	52	36
Cm A I = 30 KГ		Cm A III = 88 KГ		

Общо = 118 KГ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бетон клас C8/10 (B10) и C16/20 (B20).
- Стомана класове A-I и A-III.
- Котважи
 - котважи за фундамент 1,0 м²
 - котважи за стена 8,8 м²
- Бетон:
 - подложен клас C 8/10 (B10) – 0,1 м³
 - за фундамент клас C 16/20 (B20) – 0,32 м³
 - за стена клас C 16/20 (B20) – 1,75 м³

ПОДПОРНА СТЕНА N5



ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2014 г. подпис: [signature]

Страната на насипа

Управител
"Инвестстрой-92" ЕООД



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03224
ИНЖ. БОЙЧО ПЕТКОВ БОТЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОМПЛЮМЕНТ КОНСТРУКТИВНА
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0078
ИНЖ. ПЕНЧО ДРАГАНОВ
ПЕНЧЕВ


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03224
ИНЖ. БОЙЧО ПЕТКОВ БОТЕВ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

инженер архитект: [signature]

1-1-07-2014



ФИРМА "СИГМА - БОЙЧО БОТЕВ" - гр. В. ТЪРНОВО

ОБЕКТ: ШИШАНОВА БАНЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ - ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪЛБИЩЕ

ЧЕРТЕЖ: ПОДПОРНА СТЕНА N5

ДЪЛЖНОСТ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧЕРТ. N: 10
ПРОЕКТАНТ	ИНЖ. Б. БОТЕВ	[signature]	ЧАСТ: K
СЪГЛАС. АРХ.	АРХ. Р. БРАЙНОВА	[signature]	ФАЗА: ТП
	АРХ. ИВ. ЧОЛАКОВ	[signature]	
СЪГЛАС. ЕЛ.	ИНЖ. ЕН. ЯНАЧКОВ	[signature]	M=1:50
СЪГЛАС. ВИК.	ИНЖ. М. ФИЛЕВА	[signature]	M=1:25
СЪГЛАС. ВЛЛ.	ИНЖ. СТ. СТЕФАНОВ	[signature]	DATA-09.13
СЪГЛАС. РЪЗЛОЖ.	ОБЩИНА В. ТЪРНОВО	[signature]	

ПР. П. К. ИВАНОВ