


ПОДПОРНА СТЕНА N4



СТР.23 Ф6.5x90/25


Страната на насипа

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

клас A с $R_a = 225 \text{ MPa}$
клас AIII с $R_a = 375 \text{ MPa}$

Ф,N	Ф6.5	Ф8	N10	N12
M	27	180	197	108
KГ	8	72	122	96
Cт.AI=80KГ		Cт.AIII=218KГ		

Общо = 298KГ



ЗАБЕЛЕЖКА


- Бетон клас C8/10 (B10) и C16/20 (B20).
- Стомана класове A-I и A-III.

- Котраж
 - котраж за фундамент 2,4 м²
 - котраж за стена 33,4 м²
- Бетон:
 - подложен клас C 8/10 (B10) - 0,45 м³
 - за фундамент клас C 16/20 (B20) - 1,1 м³
 - за стена клас C 16/20 (B20) - 3,4 м³

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

авен архитект: 11-07-2014



ЕООД „ИНВЕСТИСТРОЙ-92“
оценяване съгласно Ветството
на инвестиционните проекти
и строителен надзор

лиценз № ПК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 20.11.14. подпис: [Signature]


Управител

„Инвестстрой-92“ ЕООД



Управител

„Инвестстрой-92“ ЕООД



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 0078
инж. ПЕНЧО ДРАГАНОВ
ПЕНЧЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03224
инж. БОЙЧО
ПЕТКОВ БОТЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА

ОБЪЕКТ: ШИШАНОВА БАНЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ
И ЕКСПОНИРАНЕ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ
- ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪЛБИШЕ

ЧЕРТЕЖ: ПОДПОРНА СТЕНА N4

ДЛЪЖНОСТ ФАМИЛИЯ ПОДПИС ЧЕРТ. N: 9

ПРОЕКТАНТ ИНЖ. Б. БОТЕВ ЧАСТ: К

СЪГЛАС. АРХ. АРХ. Р. БРАЙНОВА

СЪГЛАС. АРХ. АРХ. ИВ. ЧОЛАНОВ

СЪГЛАС. Е.Л. ИНЖ. ЕН. ЯНАЧКОВ

СЪГЛАС. ВИК. ИНЖ. М. ФИЛЕВА

СЪГЛАС. В.Л. ИНЖ. СТ. СТЕФАНОВ

СЪГЛАС. ВЪЗЛОЖ. ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

ФАЗА: ТП

M=1:50

M=1:25

ДАТА: 09.13