





СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ ЗА ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

№	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРОЧИНА	ВИСОЧИНА	ОТВАРЯНЕ	ПЛАН	ИЗГЛЕД И ОТВАРЯЕМОСТ	ОБЩО
6.	Етаж Приземен, Котелно, 3 бр.	Вътрешна врата Плътна метална, към котелно, пожарозащитна, самозатваряща се, клас EI 90, цвят - сив	1-EI 90	110	210	Лява			3 бр.
7.	Етаж Приземен, Котелно, 16бр.	Вътрешна врата Плътна метална, към котелно, пожарозащитна, самозатваряща се, клас EI 90, цвят - сив	2-EI 60	80	200	Лява			1 бр.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Д Е Л Е Н И Е

Главен арх 19-11-2015

Дата: .....

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. НИКОЛАЙ М.  
МИЛАДИНОВ

Per. № 03042

Дата: ..... Подпис: .....

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектантска фирма ЕТ"ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"

ОБЕКТ :  
Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на  
ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево