



5283


4449

725

2108

ДИЗАЙНИРАН ОЦЕНКТЕЛ:  
ИНВЕСТИЦИИ-92 ЕООД, гр. В. Търново  
оценяване съгласно изискванията на  
проекта и стратегичния напор  
Удостоверение №РК-0481/01.08.2015 г.  
Дата:.....  
Име на изготвящия:.....  
Име на одобряващия:.....

ПРОЕКТАНТ:



ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започне изработката на нов и монтаж на старите метални решетки по отворите на стаята след приключване на мероприятия по полагане на топлоизолацията, е задължително да се вземе мярка от място. При монтажа на новата дограма да се запази местото на старата дограма спрямо центъра на зид.
2. Проектът не предвижда изработката на нови и монтаж на старите метални решетки по отворите на стаята след приключване на мероприятия по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
4. Преди започване на мероприятия по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложените в проекта спецификации, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажа на новата дограма да се запази местото на старата дограма спрямо центъра на зид.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на стаята, от външната страна на зид - монтаж на алуминиев подпозорчен перваз, минимум 22мм, за да покрие добре както зид, така и топлоизолационния паят. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на новите водосточни тръби и улици да се извърши след приключване на мероприятия по полагане на топлоизолацията.
8. Всички технически работи следва да се извършат след приключване на мероприятия по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

### ПЛАН НА УЧИЛИЩЕ М 1:100

### ПЪРВИ ЕТАЖ КЪМ 0.00 И ФИЗИКУЛЕН САЛОН

ПРОЕКТИРНА ФИРМА ЕТ - ЦАНЕВ - иж. Иван Цанев  
гр. В. Търново, ул. "България", № 10  
Дата:.....  
Име на изготвящия:.....  
Име на одобряващия:.....

ПРОЕКТ: Въвеждане на мерки  
за енергийна ефективност за  
ОУ "П. Славейков", гр. В. Търново

ФАЗА: Технически проект  
АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТАНТ: арх. Петър Николов  
КОЛЕКТИВ: иж. Василена Николова-Сидина  
ЕП: иж. Иван Цанев  
ОБЖИ: иж. Иван Николов

ВЪВЕЖАТЕЛ: Община В. Търново

ЧЕРТЕЖ: 19

М 1:100

- 1 - Преградна стена с EI 60 - единична конструкция от метални профили 60мм, еднослойна облицовка с 12,5мм. огнезащитни гипсофазерни плоскости и пълнеж от 50мм. каменна вата с плътност 60кг/м³
- 2 - Топлоизолирани външни стени според приложените детайли

0 1 2 3 4 5

A3

A2

A1

