



Профилиран EPS панел 8 см
с $\lambda < ,035W/mK$, по арх. детайл

Профилиран EPS панел 8 см
с $\lambda < ,035W/mK$, по арх. детайл

дървена дограма
за подмяна

EPS 8 см
с $\lambda < ,035W/mK$, по арх. детайл

PVC - дограма

метален покрив

Умет. из. Община В. Търново
инж. Даниел Тачков

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водостъпни тръби и покрития по бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на бордовете (от ламарина) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен перваз, с ширина минимум 35 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет.
7. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
8. Монтажът на старите и новопредвидените водостъпни тръби илуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички тенежиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и неясни части от проекта веднага да се търси съдействието на проектантите!

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

	Акрилна боя - цвят червен
	Силикатна мазилка с едрина на зърното 1.5 мм - цвят сив
	Акрилна боя - цвят бял

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ
МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

Лицензиран оценител

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.04.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2015 г. подпис: *[Signature]*
Управител: Ина Минчева-Кърджалова

Одобряваща инстанция:

ОДОБРИ

Главен архитект:
Дата: 20-08-2015

"Ес Джей Ви - Груп" ООД
гр. Велико Търново ул. Толедо №4
тел. 062/ 670 905; GSM 0887 199 421
E-mail - a.m.velichkov@sjv-group.bg

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Фасада Юг №2

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 33/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата	31.10.2014г.	лист: 42/30см

ПРОЕКТАНТИ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. ЛЮБА Р. СИЙРЕКОВА
Per. №: 01318
дата: подпис: *[Signature]*

арх. Станимир Величков *[Signature]*

Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова	<i>[Signature]</i>
Електро	инж. Г. Илиев	<i>[Signature]</i>
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров	<i>[Signature]</i>
ПБ и ПУСО	инж. Х. Паричева	<i>[Signature]</i>

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска