



Профилиран EPS панел 8 см  
с  $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$ , по арх. детайл

Профилиран EPS панел 8 см  
с  $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$ , по арх. детайл

дървена дограма  
за подмяна

EPS 8 см  
с  $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$ , по арх. детайл

PVC - дограма

метален покрив

Умет. на Община В.Търново  
инж. Даниел Тачков

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни перази, водостъпни тръби и покрития по бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на бордовете (от ламарина) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен пераз, с ширина минимум 35 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на старите и новопредвидените водостъпни тръби и пипуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички тенежиджилски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и неясни части от проекта веднага да се търси съдействието на проектантите!

## ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

	Акрилна боя - цвят червен
	Силикатна мазилка с едрина на зърното 1.5 мм - цвят сив
	Акрилна боя - цвят бял

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ  
МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

"ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ООД  
содержание съответствието на изготвения проект и съответствие на изготвения лиценз № ЛК-000435/21.06.2015 г. В. Търново  
дата: 2015 г. по проект  
Управител: Ина Минчева

Одобряваща инстанция:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главно място  
Дата: 20-08-2015

**S&V**  
GROUP

"Ес Девелопмент" ООД  
гр. Велико Търново ул. Топедо №4  
тел. 062/ 670 905, GSM 0887 199 421  
E-mail - ash.velichkov@s&v-group.bg

Обект:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност  
за обект - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Фасада Юг №2

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 33/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата:	31.10.2014г.	лист: 42/30см

ПРОЕКТАНТИ



арх. Станимир Величков

Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова
Електро	инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
ПБ ЧПУСД	инж. Х. Паричева

Възложител:  
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска