

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА					
№	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ИЗГЛЕД	БРОЙ
BB1	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	270	305		1
BB2	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	305	325		1
BB3	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	216	216		1
BB4	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	140	330		4
BB4'	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	120	330		6
BB5	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	90	200		1
BB6	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	263	340		1
BB7	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	555	340		1
BB8	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	180	305		4
BB8'	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$	120	305		2
BB8'	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$	127	305		2
BB9	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	350	305		2
BB9'	Външна врата, ALU профил, със стъклопакет, цвят - бял, $U_w < 1,7W/(m^2K)$ обков - регулируем, min 3бр. панти. Анти паник брава.	180	305		1

Лицензиран оценител



**„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД**  
официално съответствие на инвестиционен  
проект и строителен надзор  
лиценз № ЛН-000435/21.06.2007г.  
гр. В. Търново  
дата: 2015 г. арх. А. Димов  
Управител: Ина Минчева-Коржилова

Одобряваща инстанция:

**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ОДОБЯВАМ**

Главен архитект: *И. М. Манакова*

Дата: 20-08-2015

Кмет на Община В. Търново  
инж. Димитър Тодоров



"Ес Джей Ви - Груп" ООД  
гр. Велико Търново ул. Толедо №4  
тел. 062/ 670 905; GSM: 0887 199 421  
E-mail - arh.velichkov@sjuv-group.bg


Обект:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност  
за обект - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

**Спецификации външна дограма**

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 1/5
фаза:	технически проект	-
дата	31.10.2014г.	лист: 42/30см

П  
р  
о  
е  
к  
т  
а  
н  
т  
и



арх. Станимир Величков

с ъ г л а с у в а л и	Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова
	Електро	инж. Г. Илиев
	ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
	ПБ и ПУСО	инж. Х. Паричева

Възложител: *К. Котларска*  
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска