












СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ ЗА ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

Умет на Община В.Търново  
инж. Иван Цанев

№	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРОЧИНА	ВИСОЧИНА	ОТВАРЯНЕ	ПЛАН	ИЗГЛЕД И ОТВАРЯЕМОСТ	ОБЩО
1.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвет - бял, UW<1,7W/(m2K), брава - антипаник	B01	100	200	Дясна		 ОБЩИНА В ОД Главен архитект Дата: 1.9.11.2015	1 бр.
2.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвет - бял, UW<1,7W/(m2K), брава - антипаник	B02	90	200	Лява			1 бр.
3.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвет - бял, UW<1,7W/(m2K), брава - антипаник	B03	150	210	-			1 бр.
4.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвет - бял, UW<1,7W/(m2K), брава - антипаник	B04	120	220	Дясна			1 бр.
5.	Етаж 1	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвет - бял, UW<1,7W/(m2K), брава - антипаник	B05	300	300	-			1 бр.



Възложител: Община ВеликоТърново

Проектантска фирма ЕТ"ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев

ОБЕКТ:  
Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на  
ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

лист 13