

РАЗРЕЗ Б2 - Б2 - М 1:100

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външи стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по козирките.
- Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
- Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
- Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
- При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
- Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
- Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
- Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕННИТЕЛ :

ИИ "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр. В. Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 г.

дата: 20.05.2015 г. подпись: арх. С. Симеонова

управител: /Ина Михайлова-Кърмилова/

Ина Михайлова-Кърмилова/

Велико Търново


ЕООД *

ПРОЕКТАНТ :



дата: 03.05.2015 г. подпись:

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
(възложител)



РАЗРЕЗ Б1 - Б1 - М 1:100

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ" - инж. Иван Цанев "

гр. В. Търново, управител: инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки
за енергийна ефективност за
ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново

Възложител: Община В. Търново

Проектант: арх. Петър Николов

Съгласув. Конструкции: инж. Веселина Николова-Сидики

ЕЛ: инж. Цани Цанев

ОВКИ: инж. Иван Николов

чертеж: 30

Кмет на Община В. Търново: 1:100
инж. Георги Ганчев