

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

УТВЪРЖДАВАМ*22.05.2018*.....

ЗА КМЕТ:

ПРОФ. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ

Зам. Кмет „Строителство и устройство на територията“

в Община Велико Търново

(Съгласно Заповед № РД 22-

846/21.05.2018г. На Кмета на Общината)

дата:*22.05.2018г.*.....

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 22.05.2018 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 – 705/27.04.2018 г. и изменена със Заповед № РД 22 – 869/22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да продължи разглеждането на постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, представени в отговор на обява с № ОБ - 11/16.04.2018 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график ” с ID 9074980

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел „техническа инфраструктура“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Благвеста Факирова – Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. Нели Любенова – Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол №1 от дата 27.04.2018 г. за представяне на липсваща и несъответстваща информация и допълнителни документи и установи следното:

В отговор на Протокол №1 до участник за представяне на липсващи документи, в срок е постъпил отговор, както следва:

1. Отговор с вх. № 5300-20858-2/17.05.2018 г. на „ПЪМП СИСТЕМ“ ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените документи и информация, изискани от участника и проверка на съответствието им с изискванията, поставени от Възложителя.

I. Отговор с вх. № 5300-20858-2/17.05.2018 г. на „ПЪМП СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 67 Г, тел.: 0893/ 580 282, e-mail: office@pumpsystem.eu, лице за контакт: Илия Саралиев, съдържа:

1. еЕЕДОП на електронен носител 1 (един) брой, подписан от Илия Саралиев с електронен подпис – Управител на „Пъмп Систем“ ЕООД

След като разгледа допълнително представената информация от участника, комисията констатира:

- Участникът е представил нов еЕЕДОП, в който е декларирал само част от липсващите обстоятелства, изискани от комисията с Протокол №1, както следва:

1. Представил е изисканата информация в съответните раздели, относно участието на подизпълнителя „Ел Строй Инженеринг - 2015“ ООД и вида на поръчката, който ще се изпълнява от него.

2. За да докаже, че покрива минималните изисквания участникът „Пъмп Систем“ ЕООД трябва в своя еЕЕДОП да декларира всички изисквания от документацията, съгласно раздел II: Критерий за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване.

В новия представен еЕЕДОП от участника е представена информация относно наличното техническо оборудване, с което разполага (водно помпена подочистачка – модел и година на производство), но отново няма посочена никаква информация относно наличието на персонал за изпълнение на дейностите (образователната и професионалната му квалификация).

3. От подизпълнителя „Ел Строй Инженеринг – 2015“ ООД е изискано с Протокол №1 да представи също нов еЕЕДОП, в който да посочи модела и годината на производство на наличното техническо оборудване (водно помпена подочистачка), с което разполага. Всеки подизпълнител представя отделен еЕЕДОП попълнен и подписан, съгласно изискванията на документацията.

В отговора депозиран от участника „Пъмп Систем“ ЕООД няма нов еЕЕДОП от подизпълнителя с попълнена изисканата от комисията информация.

Предвид горесцитираното, съгласно документацията и предварително поставените изисквания от Възложителя, комисията констатира, че в представения от участника еЕЕДОП липсва цялостност относно изисканата информация, участникът не отговаря на критериите за подбор и за него са налице основания за отстраняване по отношение на личното му състояние.

С оглед направените констатации комисията приема, че офертата на участника не отговаря на условията посочени в документацията на поръчката, поради, което участникът следва да бъде отстранен на *основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП* и недопуснат до последващ етап на оценка.

КОМИСИЯТА НЕ ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

I. Оферта с вх. № 5300-20858-1/23.04.2018 г. от 14:31 часа на „ПЪМП СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 67 Г, тел.: 0893/ 580 282, e-mail: office@pumpsystem.eu, лице за контакт: Илия Саралиев

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

I. Оферта с вх. № 5300-1271-4/23.04.2018 г. от 16:37 часа на „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 87а, тел.: 062/ 588 396, e-mail: info@unipool.bg, лице за контакт: Пламен Николов

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

I. Оферта с вх. № 5300-1271-4/23.04.2018 г. от 16:37 часа на „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 87а, тел.: 062/ 588 396, e-mail: info@unipool.bg, лице за контакт: Пламен Николов, съдържа:

1. Техническо предложение (образец №2), подписано и подпечатано от Пламен Николов – Управител – 2 стр.

- Срок за отстраняване на повреди и неизправности в системата **1 (един) час**

2. След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

- Техническото предложение съдържа необходимата информация, включва изисканите от Възложителя декларации и срокове за изпълнение на поръчката и съдържанието му отговаря на техническата спецификация на поръчката.

Във връзка с горепосочените обстоятелства, комисията допуска участникът до последващ етап на оценка.

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНАТА ОФЕРТА:

I. Оферта с вх. № 5300-1271-4/23.04.2018 г. от 16:37 часа на „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 87а, тел.: 062/ 588 396, e-mail: info@unipool.bg, лице за контакт: Пламен Николов

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

I. Оферта с вх. № 5300-1271-4/23.04.2018 г. от 16:37 часа на „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 87а, тел.: 062/ 588 396, e-mail: info@unipool.bg, лице за контакт: Пламен Николов, съдържа:

1. Ценово предложение (образец №3), подписано и подпечатано от Пламен Николов – Управител – 4 стр.

- Предлагана месечна цена за обслужване на Водна каскада в парк „Марно поле“ – 2167,81 лв. /две хиляди сто шестдесет и седем лв. и 81 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 2601,37 лв. /две хиляди шестстотин и един лв. и 37 ст./

- Предлагана месечна цена за обслужване на Шадраван до картинна галерия – 1029,98 лв. /хиляда двадесет и девет лв. и 98 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 1235,98 лв. /хиляда двеста тридесет и пет лв. и 98 ст./

- Предложената обща месечна цена за извършване на услугата – 3197,79 лв. /три хиляди сто деветдесет и седем лв. и 79 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 3837,35 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лв. и 35 ст./

- Предлагана часова ставка – 2,10 лв./ч.ч.

2. След разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

- В условията от документацията относно Ценовото предложение, е изискано от участникът да представи начинът на ценообразуване на предложената обща месечна цена. В своят Образец №3, участникът е представил подробна разбивка на елементите от ценообразуването, но при проверката от страна на комисията е констатирана грешка в изчисленията във формирането на крайната цена и за двата обекта. В *Образец №3 от офертата на участника „Унипул България“ ЕООД т.7 Начин на ценообразуване на предложената обща месечна цена е записано:*

- *Водна каскада парк „Марно поле“ – Всичко 2167,81 лв., а при изчисление от комисията се получава 2167,82 лв.*

- *Шадраван местност „Боруна“ – Всичко 1029,98, а при изчисление от комисията се получава 1029,99 лв.*

Съгласно предварително обявените изискванията в документацията в *раздел IV: Изисквания към Ценовото предложение т. 9. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени.*

Забележка: Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Предвид горесцитираното, комисията взе решение да отстрани участникът от участие и да не пристъпи към оценка, съобразно посочената в обявата методика.

С оглед направените констатации комисията приема, че офертата на участника не отговаря на условията посочени в документацията на поръчката, поради, което участникът следва да бъде отстранен на *основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП.*

Въз основа на горепосоченото, комисията единодушно предлага на Възложителя да прекрати обявата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП.

Комисията взе горните решения с единодушие.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Настоящият протокол, протокол №1 от 27.04.2018 г. и съпровождащата го документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Комисията приключи работа в 15:33 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

.....

/Благовеста Факирова – Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново/

.....

/Нели Любенова – Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново /