
 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО пощ. код 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
до 09-00-759 / 14.09.18
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Vx № 2436 / 14.09.18 до: ПК № УТМ

ДОКЛАД

14.09.18

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за ПУП - парцеларен план /ПП/ за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване на ПИ № 027013/полски път/, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с цел водоснабдяване и електрифициране на имота и обслужване на жилищна сграда в ПИ № 027011.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление вх. рег. индекс и дата 94ИИ-10497-3/11.12.2017г. от Ивайло Арабаджиев, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „.....“ № .., ет. ., ап. . е представен проект за ПУП - парцеларен план /ПП/ за трасе на нов уличен водопровод и трасе на външно електрозахранване в ПИ № 027013/полски път/, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с цел водоснабдяване и електрифициране на имот ПИ № 027011 и обслужване на жилищна сграда, в съответствие с клаузите на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, с Решение № 1210, от Протокол № 46 от заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 30.08.2018г.

Проектирането е допуснато въз основа на одобрено техническо задание и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план /ПП/ за трасе на нов уличен водопровод и трасе на външно електрозахранване в ПИ № 027013/полски път/, за захранване на ПИ № 027013, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, съгласно Решение № 853 от протокол № 33 от заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 26.10.2017г.

Проектопредложението за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване на ПИ № 027013/полски път/ за захранване на ПИ № 027011, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, е съгласувано с РИОСВ Велико Търново с писмо с изх. № 3230 / 19.09.2017г.

Ел.захранването ще се извърши съгласно сключен предварителен договор между Възложителя и „ЕНЕРГО ПРО Мрежи“ АД с изх. № ПУПРОК-0257/31.01.2017г. за присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа. Трасето на кабелното ел.захранване започва с подземен кабел от съществуващ трафопост ТП № 8 в урбанизираната зона на населеното място и достига до стълб № 1, монтиран в регулационните граници на гр.Дебелец. След това продължава извън границите на населеното място с нова въздушна мрежа НН, преминавайки през ПИ № 027013/полски път/, публична общинска собственост/при намален сервитут, съгласно чл.7, ал.2 от Наредба № 16/09.06.2004г./ и достига до новомонтиран стълб СБС № 3, на границата на захранвания имот ПИ № 027011, където ще се монтира електромерното табло. Водоснабдяването ще се извърши съгласно писмо с изх.№ ПТ-564/30.12.2016г. на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и предварителен договор от 07.02.2017г. Трасето на новопредвидения водопровод ще минава през ПИ № 027013/полски път/ и ще се изгради с тръба РЕНД ф90мм. Водовземаването ще стане от същия водопровод АЦ ф80мм, минаващ по ул.“Димчо Дебелянов“, гр. Дебелец.

Проектът е обявен на заинтересованите лица с обявление, публикувано в „Държавен вестник“ в брой 5, стр. 232, вестник „Борба“ в брой 9/15.01.2018г. и в законоустановения срок не са постъпили възражения.

Същият е разгледан и приет с Решение № 21 от Протокол № 2/28.02.2018г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Предвид гореизложеното, предлагам Великотърновския общински съвет да вземе следното,

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ и Решение № 62 от Протокол № 6/11.07.2018г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновския общински съвет одобрява:

Подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване през ПИ № 027013/полски път/, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с цел водоснабдяване и електрифициране на имота и обслужване на жилищна сграда в ПИ № 027011, както следва:

1. Подробен устройствен план /ПУП/ за външно трасе за електрозахранване в ПИ № 027011, местност „Под баира“ в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново - трасето на кабелното ел.захранване започва с подземен кабел от съществуващ трафопост ТП № 8 в урбанизираната зона на населеното място и достига до стълб № 1, монтиран в регулационните граници на гр.Дебелец. След това продължава извън границите на населеното място с нова въздушна мрежа НН, преминавайки през ПИ № 027013/полски път/, публична общинска собственост/при намален сервитут, съгласно чл.7, ал.2 от Наредба № 16/09.06.2004г./ и достига до новомонтиран стълб СБС № 3, на границата на захранвания имот ПИ № 027011, където ще се монтира електромерното табло.

2. Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за външно трасе за водоснабдяване в ПИ № 027011, местност „Под баира“ в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново – трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод АЦ Ф80, в регулационните граници на населеното място. Изгражда се нов водопровод, минаващ в сервитута на ПИ № 027013/полски път/, публична общинска собственост и достига до нова шахта в захранвания имот ПИ № 027011.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Кмета на Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПРОФ. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ

За Кмет на Община Велико Търново

/Съгласно Заповед № РД 22-1547 / 11.09.2018г. на Кмета на Община Велико Търново



съгласували:

арх. Николай Малаков

главен архитект на Община Велико Търново

инж. Динко Кечев

директор дирекция СУТ

Десислава Йонкова

директор дирекция ПООС

Теодора Станчева

началник отдел УТ, дирекция СУТ

изготвил: Цветомила Кьосева

гл. специалист, дирекция СУТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Препис – извлечение от Протокол № 2
от 28.02.2018г. на Експертен съвет
по устройство на територията при
Община Велико Търново, Решение №21

По т.10. Проект за ПУП- парцеларен план за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно ел. захранване в ПИ №027013 по КВС на местност Под баира , землище на гр .Дебелец /полски път/ с цел създаване на градоустройствена основа във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за водоснабдяване и електрозахранване на жилищна сграда в ПИ №027011 по КВС на местност Под баира, землище на гр .Дебелец

Вносител- Ивайло Арабаджиев

Проектант- инж. Станю Станев

Докладва – арх. Николай Малаков

Становище изрази:

-инж. Калин Нейчев-представител на ВиК Йовковци ООД: Проектът за водоснабдяване да се съгласува с Дружеството

В резултат на разглеждане на проектните материали и станалите разисквания Експертния съвет по устройство на територията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е: № 21

Приема и предлага Великотърновски общински съвет да одобри на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ

✓ Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план за външно трасе за електрозахранване на ПИ №027011 по КВС на местност Под баира , землище на гр. Дебелец, община Велико Търново -трасето на кабелното ел. захранване започва с подземен кабел от съществуващ трафопост ТП №8 в урбанизираната зона на населеното място и достига до стълб №1, монтиран в регулационните граници на гр. Дебелец. След това продължава извън границите на населеното място с нова въздушна мрежа НН , преминавайки през ПИ 027013, полски път, общинска публична собственост /при намален сервитут, съгласно ч.7,ал.2 от Наредба №16 от 09.06.2004г./ и достига до новомонтиран стълб СБС №3, на границата на захранвания имот ПИ №027011, където ще се монтира електромерното табло.

- Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план за външно трасе за водоснабдяване на ПИ №027011 по КВС на местност Под баира, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново- трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод АЦ Ф80, в регулационните граници на населеното място. Изгражда се нов водопровод, минаващ в сервитута на ПИ 027013, полски път, общинска публична собственост и достига до нова шахта в захранвания имот ПИ №027011

✓ План-схеми за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ №027011 по КВС на местност Под баира, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново

Процедури по одобряване на проекта да се проведат след предварително съгласие по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ и съгласуването му с ВИК Йовковци

П О Д П И С А Л И :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п // арх.Н.Малаков/

ЧЛЕНОВЕ: / п /

ТЕХН.СЕКРЕТАР: / п //В.Кърджилова/

Вярно при Община Велико Търново

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

за условията и реда за присъединяване на имоти към В и К мрежи

Днес 07.02.2017 год., в гр.В.Търново, между „Водоснабдяване и канализация-Йовковци” ООД гр.В.Търново, представлявано от инж. Димитър Владов - Управител на Дружеството от една страна, наричана за краткост „Водоснабдител” и Иво Илиев от гр./с/ В. Търново ЕГН..... или ЕИК..... представлявано от..... от друга страна, наричана за краткост „Абонат”, на основание Чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ се сключи настоящия договор за следното:


1. „Водоснабдителят” ще разреши свързване на обект Жилищна мрежа собственост на „Абоната” и намиращ се в УПИ 02.7.011, кв..... по плана на гр./с/..... към В и К мрежи на гр./с/ В. Търново, след изпълнение без изменения от „Абоната” на съгласувания с „Водоснабдителя” инвестиционен проект - част В и К за изграждането му и след сключване между страните на договора по Чл.84, ал.2 и Чл.177, ал.5 от ЗУТ.

2. По време на строителството на обекта „Абонатът” се задължава:

- * да опазва от повреди съществуващите В и К мрежи на „Водоснабдителя”.
- * при засягане на изяснени или открити по време на строителството на обекта В и К мрежи и съоръжения на „Водоснабдителя”, незабавно да го извести, и след съгласуване с него да ги измести за своя сметка.
- * да спазва изискванията на Наредба № 8 /28.07.1999 год. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места/ДВ бр.72/1999г/, Наредба №7/22.12.2003 год. на МРРБ чл.58/4/- извън урбанизирани територии и Наредба № 4/14.09.2004 год. на МРРБ за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Настоящият договор се състави в два екземпляра – по един за всяка страна.

ВОДОСНАБДИТЕЛ: /



АБОНАТ:

ВК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЙОВКОВЦИ - ООД

5000 Велико Търново ул. "П.К.Яворов" №30 Управител: 062/618 112 Факс: 062/63 98 53

Изм. № 177-564/30.12.2016

До Ивовайло
Артемидашев
гр./с/ В Търново
общ. В Търново

На № 177-564 от 27.12 2016 год.

В отговор на заявлението Ви под горния номер Ви уведомяваме, че обектът Ви кв. Осмишнен есгра парцел 027011 по плана на г-те/зем-исп.зр. общ. Деделица ще бъде захранен с вода за питейно-битови нужди, както следва:

1. Водовземането ще се извърши от водопровода по улицата между ОК. и ОК. /съгласно скицата/

2. Уличният водопровод, от който ще стане водовземането е азбестациментен с диаметър 80 мм.

3. Дълбочината на водопровода в точката на водовземането е 1.45 м. и свободен напор 30.0 м.

4. Общият арматурно-водомерен възел и индивидуалните арматурно-водомерни възли задължително се предвиждат съгласно чл.11 от Наредба №4/14.09.2004г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите ДВ бр. 88/2004г. и чл.27-30 от Наредба №4/17.06.2005г. ДВ бр.53/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации.

5. Вода за производствени нужди от горепосочения обект съгласно техн проект е предвидена в размер на л/с.

6. Заустването на отпадъчните води да се извърши в не разрешаване канализация между ОК и ОК /съгл. скицата/ съгласно чл.11 от Наредба №4/14.09.2004г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите ДВ бр. 88/2004г.

7. Канализационната тръба /шахта/, в която ще стане заустването, е с диаметър мм и дълбочина на полагането м.

8. Изпусканияте канални води да се приведат в съответствие Наредба №7/14.11200г. ДВ бр. 98/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места.

9. Да се ликвидират съществуващите В и К отклонения за парцела чрез затапване в мястото на скачване.

10. Да се проектира и предвиди изместване на засегнатите от обекта водопроводи, канали и отклонения от тях.

11. При проектирането и строителството на обекта да се спазят нормативните сервитути съгласно Наредба №8/27.07.1999г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места ДВ бр. 72/1999г. и Наредба №7/22.12.2003г. на МРРБ чл.58/4/- извън урбанизираните територии.

12. Възложено е от тождата на КФД да се изгради като част от РЕНО 90 мм

Ръководител ПТО:
/инж. Д. Тончев/

Гл. инженер:
/инж. И. Сирмов/

Изготвил:
/инж. Е. Христова/





ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА КЛИЕНТ
КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
по реда на чл. 21, ал. 5 от Наредба №6 за ППКЕЕПРЕМ
(за обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ)

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 1

Изх. № ПУПРОК-0257/31.01.2017г.

Днес, 06.02.17г. в гр. В.Търново

между:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, с адрес на управление: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет, Николай _____ Николов, Красимир _____ Иванов, Румен _____ Лалев, чрез пълномощниците:

Красимир _____ Иванов

Член на Управителния съвет

(име, презиме, фамилия)

(пълномощно №, дата)

Мая _____ Иванова

Директор на Дирекция

"Администриране на мрежата"

№2669/10.06.2016 г.

(име, презиме, фамилия)

(пълномощно №, дата)

наричано за краткост ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, от една страна и

Ивайло _____ Арабаджиев, с ЕГН _____ и постоянен адрес: гр. _____

(За физическо лице: име, презиме, фамилия, ЕГН; постоянен адрес: град/село, улица, №)

(За юридическо лице: име на фирмата; адрес на управление: град, улица, №; вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията: ЕИК, ф.д. №/ дата; представлявано от)

наричано за краткост Клиент, от друга страна и

на основание чл.12, ал.1, т.1 от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. (НППКЕЕПРЕМ) и във връзка с постъпило в ЕНЕРГО-ПРО Мрежи искане за проучване с вх.№ 4375733/30.12.2016 г. от Клиента се подписа настоящия предварителен договор за следното:

I. Предмет на договора

Чл.1. Настоящият предварителен договор определя необходимите условия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи на обект:

Обект:

жилищна сграда

общ. Велико Търново,

Местонахождение:

гр. Дебелец

обл. Велико Търново

(град/ село)

(община, област)

местност "Под Баира"

(улица, №)

(квартал)

Кабелни килии:

Килия мерене:

Релейни защиты:

Устройства за автоматика:

Системи за
автоматично регулиране:

Мерки за защита от пренапрежения:

Съоръжения за телемеханика:

Средства за връзка
с оператора на ЕМ:

1.2 Кабелна касета: **не**
(тип и място на монтиране)

1.3 Електромерно табло: тип **ТЕПО 1Т**, което ще се монтира на последния предстоящ за изправяне стомано-бетонен стълб (СБС) на границата на собственост на имота.
(тип и място на монтиране)

2. Ел. захранването на изградените/ монтирани енергийни съоръжения ще се осъществи по следния начин:
(описание на съоръженията, с които ще се извърши захранването и мястото им на присъединяване към съществуващата ел. мрежа)

• За постоянно (работно) захранване:

1. Разширение на кабелна мрежа ниско напрежение (НН) чрез обособяване на нов кабелен извод в ТП 8 Дебелец и полагане на кабелна линия НН от ТП 8 Дебелец до нов СБС тип 590/9.5 м, изправен в уличната регулация на града, граничеща с поземлените имоти северно от нея.

2. Изграждане на нова въздушна мрежа НН с необходимия брой стълбове НН и изтегляне на необходимото количество проводник тип AL/R 3x35+54.6 мм² след първия новомонтиран СБС.

3. Монтиране на електромерно табло тип ТЕПО 1Т на последния предстоящ за изправяне СБС на границата на собственост на имота.

4. Монтиране на трифазен, директен електромер и необходимата предпазна и комутационна апаратура в електромерно табло тип ТЕПО 1Т.

От електромерното табло по подходящ начин да се захрани локалното табло на обекта.

За резервно захранване:
не

За аварийно захранване:
не

Ако резервното ел. захранване се осъществява чрез независим агрегат, собственост на Клиента, то превключването да се извършва по схема, съгласувана с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

3. Вид, брой и място на монтиране на средствата за търговско измерване на ел. енергията:

Токови трансформатори: **не**

Напреженови
трансформатори: **не**

Електромери: **1 брой, трифазен, директен**

Превключвател на тарифите: **вграден в електромера**

Комутационни устройства: **да**

Технически средства на

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК

съоръжения НН след границата на собственост на електрическите съоръжения.

(4) В случай, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва съгласно чл.10, ал.2 от НППКЕЕПРЕМ от и за сметка на Клиента след одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните проекти с преносното или съответното разпределително предприятие, ако засегнатите съоръжения: (а) принадлежат към преносната или съответната разпределителна електрическа мрежа; или (б) са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ. Изместването е предмет на отделен договор между ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и Клиента, предлаган от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи след подаване на заявление на Клиента.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

Чл.6. (1) След сключване на настоящия предварителен договор и преди да поиска Разрешение за строеж от съответната Община, Клиентът се задължава да изготви и предостави за съгласуване от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи частта от работните проекти на електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с настоящия предварителен договор, както и работните проекти за присъединителните съоръжения.

(2) Частите от работните проекти на електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект съдържат вида и техническите параметри на електрическите съоръжения в присъединявания обект и служат за определяне на предоставената мощност, която ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще осигури на границата на собственост на присъединявания обект.

(3) В случай на изграждане на вграден енергиен обект, след сключване на настоящия предварителен договор, Клиентът се задължава да представи за съгласуване проект – част архитектура, за съгласуване на частта, касаеща помещението, предназначено за изграждане на вградения енергиен обект и подхода към същото.

Чл.7. (1) Клиентът има право в едногодишен срок от подписването на настоящия предварителен договор да подаде писмено искане за сключване на договор за присъединяване, като приложи съответните документи съгласно чл. 15 от НППКЕЕПРЕМ. Искането се подава след одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект.

(2) ЕНЕРГО-ПРО Мрежи се задължава да подготви и предложи на Клиента договор за присъединяване в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 1.

(3) В случай, че не е започнала процедурата по сключване на договор за присъединяване в срока по ал.1 по вина на Клиента, следва да се подаде ново искане за проучване на условията за присъединяване на обекта.

(4) На основание чл. 13, ал. 2 от НППКЕЕПРЕМ проектите за изграждане на присъединителните съоръжения се съгласуват между страните след подписване на настоящия предварителен договор за присъединяване.

Чл.8 (1) ЕНЕРГО-ПРО Мрежи има право да използва собствените си съоръжения, чрез които е присъединило обекта за присъединяване на обекти на други клиенти без да нарушава договорената мощност.

(2) ЕНЕРГО-ПРО Мрежи се задължава да не уврежда съоръженията, собственост на клиента и да не възпрепятства неговия достъп до тях.

Чл.9. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи може безвъзмездно да ползва части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за търговско измерване, комутационни устройства, кабелни съоръжения и други съоръжения, свързани с доставката на ел.енергия до и в обекта.

IV. Цена за присъединяване

Чл.10. (1) Цената за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, определена на база минимална схема, съгласно Указания за образуване на цените за присъединяване на клиенти към електроразпределителната мрежа по чл.36, ал.1 от Закона за енергетиката и приети с Решение №45 от 23.03.2012 г. по т.3 на ДКЕВР е, както следва: **определя се по индивидуален проект и включва всички разходи, изчислени по разработен проект за присъединителните съоръжения, както следва: полагане на кабелна линия НН от ТП 8 Дебелец до първи новоизправен СБС в уличната**

Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на Общински съвет,
проведено на 26.10.2017 година

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на проект за частичен ПУП – ПП за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване в ПИ № 027013 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, полски път, за водоснабдяване и електрозахранване на жилищна сграда в ПИ № 027011 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново

РЕШЕНИЕ № 853

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.124-5, ал.1 от ЗУТ, чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, заявление с вх. рег. индекс и дата № 94ИИ-10497-2 от 20.06.2017 г./ от Ивайло Арабаджиев с адрес - гр. _____, ул. _____, в качеството му на възложител и писмо с изх. № 3230/ 19.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ, съставено от Ивайло Арабаджиев с адрес - гр. _____



в качеството му на възложител, за изработване на проект за частичен ПУП – ПП за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване в ПИ № 027013 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, полски път, за обслужване на жилищна сграда в ПИ № 027011 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново.

2. Дава разрешение за изработване на проект за частичен ПУП – ПП за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване в ПИ № 027013 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, полски път, с цел създаване на градоустройствена основа във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за водоснабдяване и електрозахранване на жилищна сграда в ПИ № 027011 по КВС на м. „Под Баира”, земл. на гр. Дебелец, общ. Велико Търново.

ВЯРНО:

/Д. Фидчева/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Илиянов
Илиянов

До
Кмета на Община
Велико Търново

ЗАЯВЛЕНИЕ

94111-10497-3/11/21/21

- За разрешение за изработване
- За допускане на изменение
- За процедуране и одобряване

на

- 1. Подробен устройствен план /ПУП/ за част от населено място в обхват до три квартала /чл.124 ал.3 от ЗУТ/.
- 2. Подробен устройствен план /ПУП/ за един или група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии /чл.124 ал.3 от ЗУТ/.
- 3. Работен устройствен план /РУП/ за един или група поземлени имоти.
- 4. План-извадка от ПУП по реда на чл.133 от ЗУТ.

От

- 1. *Илиянов* *Александър*
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:
- 2.
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:
- 3.
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:
- 4.
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:
- 5.
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:
- 6.
с настоящ адрес, гр./с./....., обл.
ул., №, вх., ет., ап., тел:

ст. 520 НМ

Долуподписаните, като собственици на урегулиран/и/, неурегулиран/и/
поземлен/и/ имот/и/ №№ 027041....., кв. Пос. Баня.....,
по плана на гр. /с./ Хабенец..... намиращ/и/ се на
ул.

Моля/им/, да ни бъде: разрешено изработването /да бъде допуснато изменението/
да бъде процедуриран и одобрен проектът/
Проект за ПУП-Порцеланови Пран Южно Еп.
Захранване и водоснабдяване

Прилагам/е/:

1. Документи за собственост:
.....
.....
2. Удостоверение за наследници:
.....
.....
3. Скица с предложение за исканото изменение.
4. Проект на устройствен план
.....
.....
5. Мотиви и основания за исканото изменение от проектанта.
6. Декларация със списък на заинтересованите съседни по чл.
131 от ЗУТ
7. Писмено съгласие с нот. Заверени подписи от собствениците
и носителите на ограничени вещни права на съседните
имоти при **искане за свързано застрояване на граница**
между тях.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

..... 20 год.

Забележка: Отбелязва се квадратчето и се подчертава вида искане и вида план предмет на искането.