

"ГЕОЗАЩИТА" ЕООД - клон ПЛЕВЕН Приложение № 4.2

с. Леденик, Област В. Търново

Обект: "Инженерно-геолошко и хидрогеолошко проучване на склона в района на общинското депо за строителни отпадъци, намиращо се в с. Леденик, общ. В. Търново"

МОТОРЕН СОНДАЖ 2

Абсолютна кота, м: 224.85
 Диаметър, мм: 127
 Дълбочина, м: 8.90
 Мащаб: 1:100

Инж. геолог: Ив. Гаврилов
 Документирал: Ив. Гаврилов
 Дата: 02.06.2021 г.
 Лист: 1/1

Стратигр. индекс	Пласт, м			ЛИТОЛОЖКА КОЛОНКА на СОНДАЖА	ЛИТОЛОЖКО ОПИСАНИЕ	Конструкция	Появено (П) или Установено (У) ВН	Проба, лаб. ном. Пенетрация, SPT	Категория на сондиране
	Абсол. кота	Дълбочина	Мощност						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q ₅	220.75	4.10	4.10		Изкуствен насип от глина кафява, битови и строителни отпадъци, след 2.10 м изкуствен насип от глина сива, от 2.00 м до 2.10 м мека		3.85 ▽ (6)		
Q ₂ ^{dl}	218.15	6.70	2.60		Глина прахова, с едри до средни чакъли на отделни места, с варовити повлекла, кафява, от 4,90 м до 5,40 м мека	—		■ 8612	3
av P _{g2} ¹	215.95	8.90	2.20		Мергели, сиви				4

Съставил:

/геолог З. Ганчева/