

<b>НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ЕАД</b>	
Изх. №	<i>АЗ - 06 - 84 - 1</i>
Дата	<i>29.04.2022г.</i>

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1от  
Наредбата за условията и реда за извършване на  
оценка на въздействието върху околната среда

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От "Напоителни системи" ЕАД, 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III” №136  
тел. за контакт +359 2 808 5001, +359 2 808 5004, ЕИК 831160078

Пълен пощенски адрес: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III” №136

Адрес за кореспонденция: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III” №136

Телефон, факс и e-mail: +359 2 808 5001, +359 2 808 5004 office@nps.bg

Управител на фирмата: инж. Николай Чалъков

### УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че "Напоителни системи" ЕАД има следното инвестиционно предложение:

**Извършване на услуга "доставка на водни маси" за задоволяване на нуждите от напояване на 38760 дка поливни площи и пълнене на язовир Карайсен.**

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

##### **1. Резюме на предложението**

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

Инвестиционното предложение е съществуващо (не е ново) и се отнася за:

- осъществяване на услугата "доставка на водни маси" за задоволяване нуждите от напояване на **38760**дка поливни площи, определени след последния преглед на годните за напояване площи направен през 1999г.

- пълнене на язовир Карайсен с общ обем 10,250 мил. м<sup>3</sup>.

Поливните площи и язовирът са част от „Росишка напоителна система“ изградена за напояване на 254 855 дка земеделски площи. Към настоящия момент помпените станции към напоителната система са разрушени и дставката на вода е възможна само по гравитачен път.

Язовир Карайсен е изграден в края на Главен десен Баташки канал. Към язовира има изградено и действащо рибовъдно стопанство с площ 123,570 дка състоящо се от 11 бр. клетки, разположени на двата бряга на дерето след язовира.

При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда разширение или изменение на производствената дейност.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

➤ *основни процеси*

- водовземане от края на силовия канал на хидровъзел „Ал. Стамболийски“:
- гравитачно напояване на земеделски площи - **38760 дка**
- пълнене на яз. Карайсен

➤ *капацитет*

- *за доставка на водни маси* – сезонно водовземане (от м. април до м. октомври) на водни количества от яз. Ал. Стамболийски, в размер на **6,0 м<sup>3</sup>/сек, 31,0 мил. м<sup>3</sup>/год.**
- *за пълнене на яз. Карайсен* – целогодишно – **10,0 мил. м<sup>3</sup>**

➤ *необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на новотехническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.);*

Няма необходимост от другисвързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура – канална мрежа и пътища.

➤ *предвиден изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.*

При реализиране на инвестиционното предложение ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура, няма да се извършват изкопни работи и няма да се ползва взрив.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Извършваните дейности свързани с осъществяване на услугите по доставка на водни маси за задоволяване на нуждите от напояване, нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

За реализирането на доставка на водни маси е необходимо водовземане от яз. Ал. Стамболийски, респ. е необходимо разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Министъра на околната среда и водите.

**4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна*

инфраструктура)

– **водоземането** от края на силовия канал на хидровъзел „Ал. Стамболийски“, е с географски координати: **43°10'59,60“; 25°15'34,06“**, в землището с. Росица, ЕКАТТЕ 63080, общ. Павликени, област Велико Търново;

-**доставката на водни маси за задоволяване нуждите от напояване** по гравитачен начин е за площи, в землищата нас.Росица ЕКАТТЕ 63080,гр. Бяла черква ЕКАТТЕ 7716,гр. Павликени ЕКАТТЕ 55052,с. Стамболово ЕКАТТЕ 68708,с. Лесичери, ЕКАТТЕ 43356,с. Бутово, ЕКАТТЕ 7123,с. Недан ЕКАТТЕ 51295, с. Батак ЕКАТТЕ 2823,с. Караисен ЕКАТТЕ 36289, общ. Павликени, с. Дичин, ЕКАТТЕ 21244,с. Водолей ЕКАТТЕ 11795, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново;

-**яз. Караисен**– ПИ 36289.49.302, с. Караисен,община Павликени, област Велико Търново, площ 1 895 824 кв.м.

С реализиране на инвестиционното предложение:

- не се засягат:
  - елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
  - обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките обекти подлежащ на здравна защита са тези в с. Горско Косово и с. Бяла река, общ. Сухиндол.
  - територии за опазване на обектите на културното наследство.
    - не оказва трансгранично въздействие
    - не се налага нова схема или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Строителни дейности няма да се извършват, поради което няма да се използват природни ресурси, по време на строителство.

По време на експлоатацията:

- ще се използват повърхностните води от яз. Ал. Стамболийски.
  - *за напояване* – сезонно водоземане (от м. април до м. октомври), в размер на **6,0 м<sup>3</sup>/сек, 31,0 мил.м<sup>3</sup>/год.**
  - *за пълнене на яз. Караисен* – целогодишно – **10,0 мил. м<sup>3</sup>**
- ще се използват съществуващи съоръжения. Няма необходимост от изграждане на новисъоръжения.

#### **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

При реализиране на инвестиционно предложение не се очакват вещества, които да бъдат емитирани от дейностите, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

#### **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

От водовземането и от доставката на водни маси за напояване, не се очакват отпадъци, които да се генерират, съответно няма и предвиждания за тяхното третиране.

**9. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

От доставката на водни маси за нуждите на напояване не се формира поток от използвани води, по смисъла на Закона за водите и наредбите към него..

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

На площадките на инвестиционното предложение не се очаква да има или да се формират налични опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. – счетоводна справка за собствеността на каналната мрежа,

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга

на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 29.04.2022г.....

Уведомител: .....  
(инж. Николай Чалъков)



# САХИМА на Напоителна система "Росица" Великотърновски регион

